

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: MUD SKIPS

Dette dokumentet er utstedt i samsvar med kravene i DNV 2.7-1 og EN 12079 eller ISO 10855. Det beskriver vedlikehold og sikker bruk av **mudskips** og er basert på Oil & Gas UK «Best Practice for the Safe Packing & Handling of Cargo to & from Offshore Locations». Det skal leses sammen med instruksjonene for sikker bruk av ståltau-stropper og sikker bruk av sjakler.

Denne informasjonen er kun av generell karakter og dekker hovedpunktene for sikker bruk av mudskips. Det kan være nødvendig å supplere denne informasjonen for spesifikke operasjoner.

ALLTID

- Sørg alltid for at operatører bruker egnet personlig verneutstyr (PVU), f.eks. hansker, hjelm, vernebriller og vernesko.
- Sørg alltid for at operatører er opplært og kompetente.
- Sørg alltid for at farlig gods sendes i samsvar med kravene i IMDG-koden.

ALDRI

- Bruk aldri utstyr uten å gjennomføre inspeksjon før bruk.
- Bruk aldri utstyr som ikke er periodisk inspisert og sertifisert.
- Bytt aldri løftesett uten godkjenning fra kompetent person.
- Bruk aldri utstyr til annet enn tiltenkt formål.

INSPEKSJON FØR BRUK

- Kontroller at luker fungerer korrekt, og at hengsler og låsemekanismer beveger seg fritt og er uskadde.
- Kontroller at kjetting og karabinkrok er på plass og egnet for formålet der dette er aktuelt.
- Kontroller at typeskiltet er lesbart og viser tilstrekkelig sertifisering.
- Kontroller at sikkerhets-, identifikasjons- og informasjonsmerking er tydelig og lesbar.

- Kontroller at løftesettet er korrekt montert med sjakler og at splinter er riktig montert.
- Kontroller at løftesettet er fritt for tydelige tegn på skade, f.eks. slitasje, korrosjon, kjemisk påvirkning og mekanisk skade.

LASTING OG OPERASJON

- For å fylle mudskipen med borekaksavfall, bruk mannlokket eller åpne luken.
- Når den er full, kontroller at mannlokk og alle luker er lukket og sikret med medfølgende låseanordning.
- Ved vakuumfylling/-tømming, kontroller at den aktuelle enheten er vakuumklassifisert. Ikke overskrid vakuumklassifiseringen som er angitt på containeren.
- Ved tømming med roterende truck, kontroller at løfteutstyr ikke hindrer åpning av lokkene.
- Dersom en mudskip som ikke er vakuumklassifisert og tømmes med vakuumpumpe, skal minst en luke være åpen under prosessen.
- Mudskipen skal tømmes for borekaksavfall og rengjøres ved egnet behandlingsanlegg.
- Etter rengjøring skal dreneringslokket sikres på utløpsrøret, og alle lokk skal være låst i lukket posisjon.

FLYTTING OG TRANSPORT

- Kontroller at alle skilt og plakater er på plass og i samsvar med IMDG-koden.
- Kontroller at tak, trucklommer, ramme osv. er fri for mulige fallende gjenstander.
- Kontroller at totalvekten ikke overstiger enhetens maksimale bruttovekt.
- Kontroller at all løfting utføres med trucklommer eller dedikert løftesett.
- Løfting skal utføres av kompetente personer i henhold til egnet løfteplan.
- Kontroller at alle luker er lukket og at låsemekanismen er fullt i inngrep.
- Kontroller at dreneringslokket er håndstrammet.
- Bruk styretau ved løfting når dette er påkrevd.

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: MUD SKIPS

VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

Bevegelige deler som hengsler, låsemekanismer, sjakler osv. skal smøres regelmessig for å sikre fri bevegelse og motvirke korrosjon.

Eventuelle overflateskader skal behandles regelmessig for å motvirke korrosjon.

Løftesett skal som minimum underlegges følgende krav:

- Visuell kontroll av komplett løftesett med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.

- Ikke-destruktiv prøving inkludert visuell kontroll av komponenter og koblingsledd, 10 % av legglengder, med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.


Enheter skal som minimum underlegges følgende krav i henhold til DNV 2.7-1:

- Visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv prøving inkludert visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Prøvelasttest, ikke-destruktiv prøving og visuell kontroll etter større reparasjon eller endring.

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: MUD SKIPS

MUDSKIP



Merk: Utformingen er kanskje ikke helt representativ for den faktiske mudskip som leveres.