

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: OPEN SKIPS

Dette dokumentet er utstedt i samsvar med kravene i DNV 2.7-1 og EN 12079 eller ISO 10855. Det beskriver vedlikehold og sikker bruk av **åpne skipper** og er basert på Oil & Gas UK «Best Practice for the Safe Packing & Handling of Cargo to & from Offshore Locations». Det skal leses sammen med instruksjonene for sikker bruk av kjetting / ståltau-stropper og sikker bruk av sjakler.

Denne informasjonen er kun av generell karakter og dekker hovedpunktene for sikker bruk av åpne skip. Det kan være nødvendig å supplere denne informasjonen for spesifikke operasjoner.

ALLTID

- Sørg alltid for at operatører bruker egnet personlig verneutstyr (PVU), f.eks. hansker, hjelm, vernebriller og vernesko.
- Sørg alltid for at operatører er opplært og kompetente.
- Sørg alltid for at farlig gods sendes i samsvar med kravene i IMDG-koden.

ALDRI

- Bruk aldri utstyr uten å ha utført en før-bruk-kontroll.
- Bruk aldri utstyr som ikke er periodisk kontrollert og sertifisert.
- Skift aldri løftesett uten godkjenning fra en kompetent person.
- Bruk aldri utstyr til andre formål enn det er beregnet for.

FØR-BRUK-KONTROLL

- Kontroller at nett er egnet for formålet.
- Kontroller at dataplate er leselig og viser tilstrekkelig sertifisering.
- Kontroller at sikkerhets-, identifikasjons- og informasjonsmerking er tydelig og leselig.
- Kontroller at løftesettet er korrekt montert med sjakler og at splinter er helt på plass.

- Kontroller at løftesettet er fritt for åpenbare tegn på skade, f.eks. slitasje, korrosjon, kjemisk påvirkning og mekanisk skade.

LASTING OG DRIFT

- Fyll skippen kun med den typen avfall som er angitt.
- Ved fylling av skippen skal tyngre, flate gjenstander plasseres nederst og lettere komprimerbare materialer øverst.
- Overfyll aldri skippen; sørg for at avfall ikke stikker over toppen av enheten.
- Sørg for at lasten er jevnt fordelt og ikke overstiger enhetens nyttelast.
- Skippen skal tømmes og rengjøres ved et egnet avfallsanlegg.

FLYTTING OG TRANSPORT

- Kontroller at alle skilt og faresedler er på plass og i samsvar med IMDG-koden.
- Kontroller at gaffellommer, ramme osv. er fri for mulige fallende gjenstander.
- Kontroller at totalvekten ikke overstiger enhetens maksimale bruttovekt.
- Sørg for at alle løft utføres med gaffellommer eller dedikert løftesett.
- Løft skal utføres av kompetente personer i samsvar med en egnet løfteplan.
- Kontroller at nettet er sikkert montert på enheten.
- Ved stabling skal det kontrolleres at:
 - Løftesettet er lagt ned i den nederste skippen.
 - Sjakler og løftesett peker nedover i skippen.
 - Gaffeltrucken er helt innført i begge sider av stablelommene.
- skippen hviler på alle fire stablebeslag.

VEDLIKEHOLD OG KONTROLL

Bevegelige deler som dreneringsplugg, sjakler osv. skal smøres regelmessig for å sikre fri bevegelse og motvirke korrosjon.

Eventuelle overflateskader skal behandles regelmessig for å motvirke korrosjon.

Dokumentref.	SUI-OPEN SKIPS
Revisjon.	A

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: OPEN SKIPS



Løftesett skal som minimum kontrolleres i henhold til følgende krav:

- Visuell kontroll av komplett løftesett med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv kontroll inkludert visuell kontroll av komponenter og koblingsledd, 10 % av kjetting legger, med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.

Enheter skal som minimum kontrolleres i henhold til kravene i DNV 2.7-1:


- Visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv kontroll inkludert visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Prøvelasttest, ikke-destruktiv kontroll og visuell kontroll etter vesentlig reparasjon eller endring.

Dokumentref.	SUI-OPEN SKIPS
Revisjon.	A

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: OPEN SKIPS

ÅPEN SKIP



Merk: Designet er kanskje ikke helt representativt for den faktiske åpne skippen som leveres.

© Opphavsrett 2026 SES Energy.
Alle rettigheter forbeholdt.
Reproduksjon helt eller delvis er
forbudt uten skriftlig
forhåndssamtykke fra
opphavsrettsinnehaveren.

Dokumentref.	SUI-OPEN SKIPS
Revisjon.	A